

平成18年度予算に係る要望（公明党・各区）

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
2	青葉	1	側溝整備	愛子地区の側溝のフタ等が痛んで、つまづく要因になり、早急の総点検・整備を。	調査点検を実施して整備している。	建設局
2	青葉	2	除融雪	大沢中学校周辺の歩道の除融雪で、特に融けない箇所は早急に。	歩道等の除雪については、歩道除雪基準に基づき実施する。対象箇所以外のところについては、町内会に配付する凍結防止剤を活用して門前除雪や地域ぐるみ除雪でのご協力をお願いしている。	建設局
2	青葉	3	積雪対策	町内会単位で小型除雪機を設置願う。または、購入補助を。	除雪作業は地域の協力が不可欠であるが、小型除雪機の全町内会への配備は困難である。	建設局
2	青葉	4	安全対策	台原森林公園北部の「森林公園大橋」の歩道にガードレール設置を。	歩道からの転落防止柵の設置については、現在、広瀬川にかかっている橋について、平成17年度から平成19年度の計画で進めている。「森林公園大橋」については、平成20年度以降設置する方向で検討していく。	青葉区
2	青葉	5	バス路線の充実	東仙台営業所方面から中江郵便局交差点で北六番丁方面へ曲がる路線の中から、北四番丁方面へ直進する路線を日に数便でよいから回していただきたい。	以前のようにした時期があったが、利用状況や走行性等を勘案して、現在のように北六経由に統一した経緯があり、状況が変わっていないことから、実現は困難である。	交通局
2	青葉	6	遊歩道整備	荒巻通りは、狭隘で歩行者や自転車での通行が危険極まりない。このため、周辺を通行する歩行者の安全を確保するとともに、地域住民の健康増進と憩いの場作りの観点から、山手町付近から葉山町付近（北仙台駅付近まで）に通じる梅田川沿線に歩行者だけが利用できる遊歩道を整備していただきたい。	梅田川沿線は、宮城県仙台土木事務所の河川管理用通路であるが、遊歩道の整備については、管理者である宮城県と地元住民の一体となった協力が得られるよう今後も働き掛けてまいりたい。	建設局
2	青葉	7	坂道対策	中山方面から川平2丁目5と9の間を通り、パニー製菓前に至るT字路の坂道箇所は、以前からスリップ事故が多い。また、脇道が多い上、見通しも悪く、自動車同士や自転車、歩行者との出会い頭の接触未遂が多発しています。「スリップ注意」等、徐行や注意喚起を促す看板を設置していただきたい。	道路の構造や幅員等を考慮しながらスリップ注意等の標識を設置する方向で検討する。	青葉区
3	宮城野	1	街灯の設置	塩釜・互理線の宮城野区新浜一鍋沼間にアーム灯を設置してほしい。	当該区間については、平成21年度完成を目標に実施しており、平成18年度においても継続実施する。	宮城野区
3	宮城野	2	市道の整備	市道967号線の整備	当路線については、幅員の狭小な箇所について、平成16年度より用地買収を進めており、平成18年度においても継続し事業の推進を図っていく。	建設局
3	宮城野	3	公益用地の利用	宮城野区の港南住宅の公益用地に、ミニサッカー場とグランドゴルフ場の設置。	同用地については、地域とも協議しながら「身近な運動広場」としての整備の可能性について今後検討してまいりたい。	市民局
3	宮城野	4	市有地に老人施設	宮千代一丁目の工業用土地（約800m、現在薬師堂橋の架け替え工事のため使用）が、平成18年度以降、不必要となるので、老人施設を設置してほしい。	今後の土地利用について、所管部局と検討してまいりたい。	健康福祉局
3	宮城野	5	都市計画道路の事業推進	①川内・南小泉線安養寺工区の建設促進②川内・南小泉線銀杏町付近のJR貨物線下の曲がり直線化する事、また、JR東北線下の拡幅を進めること	①川内南小泉線（安養寺工区）については、文化財本調査のため、2年間の工期延長となり、平成21年度完成予定である。 ②当該区間は、中期都市計画道路整備計画において平成18～22年までの着手予定となっているが、現在この計画の見直しを行っており、その中で判断していく。	建設局
4	若林	1	若林東部地域の自然を活かした環境整備の促進	①海岸公園整備事業の早期完成②深沼海水浴場のアクセス道路、駐車場の整備③貞山運河、海岸公園、馬術場、アドベンチャーランド、農業園芸センター、大沼等の自然を生かした「総合海浜公園」の整備促進。	①海岸公園の井土地区は平成17年7月に開園した。荒浜地区については、引き続き用地取得を進めており、平成17年度に工事着手し、平成20年度の完成を目指している。 ②駐車場については、海岸公園荒浜地区の整備の中で検討する。海水浴場へのアクセス道路と考えられる（市）荒浜貞山線・（市）荒浜北官林線の2路線について現時点では困難である。 ③貞山運河との関わりについては、県と調整を図りながら検討していきたい。また、海岸公園、園芸センターについては、連携がとれるように調整する。	建設局

平成18年度予算に係る要望（公明党・各区）

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
4	若林	2	幹線道路の拡幅	若林区内は、車がすれ違うのが危険な状態の狭い幹線道路が多いので、安全性確保の面から早期の道路拡幅を要望します。	通行の安全を図るため、交通安全施設事業を拡充し、交通環境の改善に努めていく。	建設局
4	若林	3	仙台東高校への歩道整備	仙台東高校へ通ずる市道は、交通量が多く通学に危険です。歩道の整備を要望します。	市道境東遠谷地線については六郷地区の仙台東高校周辺部分の拡幅整備については完了している。七郷地区の拡幅整備については、厳しい財政事情から全線の事業化を見送っている。なお、道路が一部屈曲している区間については平成18年度に線形を改良する予定である。	建設局
5	太白	1	秋保小学校区の歩道整備	秋保小学校区では、子どもたちが車道を通って通学しています。車の通行量も多いため、非常に危険です。一日も早い歩道整備をお願いします。	国道457号および県道仙台山寺線の沿道土地利用状況から、厳しい財政事情の中での拡幅整備は困難である。	建設局
5	太白	2	街灯の設置	広瀬河畔道の越路バス停付近への街灯の増設をお願いします。	街灯の増設または照度アップを検討してまいりたい。	太白区
5	太白	3	秋保湯元児童館の通りへの交通規制	児童館の前のおりは交通量も多く事故もありました。停止線や横断歩道の設置。速度規制表示の設置をお願いします。	現在、実施に向けて所轄警察署に要望している。	市民局
5	太白	4	秋保湯向信号機の改善	小学校の近くであり、湯の橋からの車の右左折が困難で渋滞が多い。解消のために、信号機の時差式か矢印付き信号機への改善を求めます。	交通の状況を見極めながら、所轄警察署に働きかけてまいりたい。	市民局
5	太白	5	向山小学校の校庭の芝生化	高台にある小学校は、砂塵や石の多い校庭である。子ども達や地域の安全のためにも、芝生化をお願いします。	校庭の利用状況や形状を十分に勘案しながら、検討してまいりたい。	教育局
5	太白	6	東四郎丸・新田・落合町内会の排水処理設備の整備促進と下水道整備促進	計画検討を踏まえ、今後の実施計画を明確にしていきたい	東四郎丸・新田・落合地区の排水処理については、（仮称）四郎丸雨水ポンプ場を設置することとしており、国土交通省と名取川への放流協議を継続し、その後、都市計画決定や下水道法の事業認可等の法的手続きを得て、事業推進を図っていく。東四郎丸の芳塚地区から尺丈島北地区の汚水整備については引き続き進めていく。	建設局
5	太白	7	南仙台駅西口改札口の新設	地域の高齢化が進む中、早期の改札口整備をお願いします	南仙台駅西口改札口の新設についてはJRの事業であることから、宮城県鉄道整備促進期成同盟会を通じてJR東日本に対し要望を行っているところである。JRではコスト面から新設は困難とのことであるが、今後も引き続き要望してまいりたい。	都市整備局
5	太白	8	西中田児童館前に横断歩道の設置を	児童館開館に伴い、児童・地域の方々の通行が増加しているため、安全対策として横断歩道の整備及び照明灯付横断歩道標識を要望します	所轄警察署に要望した結果、現在の交通量から整備は困難であるとの回答であるが、今後も交通の状況を見きわめながら所轄警察署に働きかけてまいりたい。	市民局
5	太白	9	名取川堤防占用市道の安全確保	市道814・2228号線の安全走行のために、安全柵またはガードレールの整備を要望します	河川管理者の許可が得られず、設置は困難である。	太白区
5	太白	10	あすと長町土地区画整理事業	公的施設の早期検討をお願いします	核となる公共施設の立地は事業の促進に非常に重要であり、関係部局と協議の上、できるだけ早く明らかにできるよう努力してまいりたい。	都市整備局
5	太白	11	児童館建設	東長町小学校区に児童館を要望します。	東長町小学校区への児童館については、今後の児童館の整備計画の中で優先順位を見定めながら検討してまいりたい。	健康福祉局
5	太白	12	児童館建設	八本松小学校区にマイスクール児童館設置を要望します。	八本松小学校区への児童館については、今後の児童館の整備計画の中で優先順位を見定めながら検討してまいりたい。	健康福祉局

平成18年度予算に係る要望（公明党・各区）

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
5	太白	13	イオン仙台郡山店隣接市道整備	隣接市道の拡幅及び歩道整備を要望します。（市道698号線）	厳しい財政状況により全線の整備は困難な状況であるが、用地の協力状況をにらみながら歩道の整備をしていく。	建設局
5	太白	14	名取川・広瀬側の合流地点の環境整備	自然を活用した親水公園整備を要望します。	地元の意向を取り入れながら設計を行い、整備に早期着手できるような調整していく。	建設局
5	太白	15	仙台バイパス車部地域（東中田・袋原・四郎丸）への循環型バス導入を	東口駅前整備に合わせ南仙台駅を基点した、循環型バスの運行を要望します	アクセス30分構想推進計画においては、バスの走行性向上を図る幹線道路の整備や、結節機能の強化を図る駅前広場の整備を行うこととしており、仙台バイパス東部地域（東中田・袋原・四郎丸）については、新設される都市計画道路と南仙台駅前広場の整備に合わせ、路線の見直しを検討しているところである。	都市整備局 交通局
5	太白	16	西中田・柳生地域への交番建設	近年この地域は人口増加をしておりますが、地域全体の治安と安全を考え、交番所の設置を要望します。	西中田・柳生地区への交番の設置については所轄警察署に要望しており、今後とも継続して要望してまいります。	市民局
5	太白	17	市道963号線（鳥宮前街道1号線）の拡幅及び水路への蓋かけ	交通量が増加している中、歩道が危険、車道も狭隘なので早期着工を要望します	厳しい財政事情から早期着手は困難であるが、事業着手に向けた検討を行ってまいります。	建設局
5	太白	18	名取川河川敷公園を設置してほしい	名取川河川敷の整備をし、住民が気軽にスポーツできる環境づくりを要望します。（フットサルグラウンド、公園など）	名取川河川敷の整備については、河川管理者である国土交通省と引き続き調整を図っていく。	建設局
5	太白	19	宮城社会保険病院に市バスを乗り入れてほしい	市道938号線には停留所があるが、市道から病院経由の路線を開設してほしい	市道中田北釜街道線（市道938）から病院へのアクセス道路が狭隘であり、安全面等に問題があるため、バスの乗り入れは困難である。病院周辺の道路整備の進捗等を踏まえて検討してまいります。	交通局
5	太白	20	東大野田J R貨物跡地の有効利用をお願いしたい	J R貨物跡地について、用地取得を踏まえ公園や避難場所への有効利用をお願いしたい	取得及び公園整備の予算化について調整を図り、平成18年度の事業化を進めてまいります。	都市整備局
5	太白	21	太子堂地区不法投棄自動車の撤去	太子堂トーキン施設協の不法投棄自動車の撤去をお願いしたい	民地上の放置車両については、地権者が警察と協議しながら放置車両の所有者に対して撤去を求めている状況にあることから、その推移を見守りたい。	環境局
5	太白	22	南大野田地域の安全対策をお願いしたい	①地下鉄高架下の野良猫対策 ②市道2140（富沢南6号幹線）・2201号線と交差する、地下鉄高架したに信号機設置をお願いしたい	①現地調査で餌やりの痕跡状況を確認し、周辺住民への聴き取りでも、ご指摘の場所付近で猫をみかけるという情報を得ていることから、今後も情報収集に努めてまいります。野良猫対策については、平成17年度中に策定する動物愛護行政の基本指針に基づき、地域団体、ボランティア、獣医師等の連携・協働による地域猫活動の体制整備を支援してまいります。 ②所轄警察署に働きかけてまいります。	①健康福祉局 ②市民局
5	太白	23	長町中央公園付近の安全対策	新設された長町中央公園の周辺路上駐車禁止と、公園からの飛び出し事故対策をお願いしたい	長町2丁目公園の交通安全対策については、所轄警察署に働きかけてまいります。	市民局
					公園と市道の園路スペースには車輛等の進入防止柵を施しているが、利用者にも注意喚起を行っていく。	建設局
5	太白	24	市道794号線と795号線の交差点（太白区郡山字谷地田東地域）の安全対策	標識や表示を含めた交差点の安全対策をお願いしたい	所轄警察署に働きかけてまいります。	市民局

平成18年度予算に係る要望（公明党・各区）

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
6	泉	1	消防防災ヘリの西部地区設置	防災安全対策として	泉区西部地区には、現在3箇所の飛行場外離着陸場を確保しており、こうしたスペースの有効活用を図ることとしている。なお、給油については、若林区荒浜の仙台市消防ヘリポートにて対応可能である。	消防局
6	泉	2	花輪川改修促進	市民の安心・安全（水害等）の為、早急な改修促進を図る。	現在、河川整備進捗率が74%であり、平成18年度も引き続き事業の促進を図ってまいりたい。	建設局
6	泉	3	準用河川西田中川の改修促進	準用河川は県（国）の管理であるが、いずれ仙台市に移管される。地域住民の水害不安解消の為、改修を図るべきである。	西田中川は七北田川水系の二級河川であり、宮城県管理の管理河川となっていることから、宮城県との様々な協議等の場において、改修の促進を要望してまいりたい。	建設局
6	泉	4	泉ヶ岳の整備	仙台市の財産である泉ヶ岳を観光資源として整備すべきである。	泉ヶ岳地区は、豊かで貴重な自然が残る地区であり、その貴重な自然を活かしながら有効活用するとの視点に立ち、関係局と連携しながら、引き続き市民の憩いの場としての整備に取り組んでまいりたい。	経済局
6	泉	5	黒松コミュニティーセンターの設置	黒松市民センターは他地域からも利用者が多いため地域の方は利用できない。現在の集会所を改築し、コミュニティーセンターとして建設すべきである。	黒松地区については、平成16年4月から地元要望により旧行政サービスセンター全部を集会所としてご利用いただいているのでご理解いただきたい。	市民局
6	泉	6	八乙女地区にコミュニティーセンターの建設	八乙女地区にコミュニティー施設がないため、地域活動拠点に苦慮している。地域活動推進拠点館の整備を強く求める。	実施計画に示された年次計画に沿って整備を行う予定である。	市民局
6	泉	7	黒松児童館の建て替え	老朽著しい児童館の建て替えを子どもの安全上強く求める。	耐震調査結果等を基に対応を図ることとしており、黒松児童館についても優先順位を見定めながら検討してまいりたい。	健康福祉局
6	泉	8	黒松老人憩いの家の建て替え	当老人憩いの家は大変老朽化しており、高齢化時代を迎えて安心・安全の見地から早急に建て替えを求める。	耐震調査結果等を基に対応を図ることとしており、地域の実情や全市的な施設配置の状況を勘案しながら検討してまいりたい。	健康福祉局
6	泉	9	黒松小学校所有の土地有効利用について	黒松の貴重な自然公園として有効利用を図られるべきである。	学校敷地内東側の法面は、保護者の協力を得ながら学習や遊びの場として活用するため整備を行っているところである。	教育局
6	泉	10	八乙女中央4丁目2丁目等通学路の設置	通学路がないため、児童・生徒の安全・安心が確保されていません。早期整備を求めます。	通学路の指定については要望に基づき、関係機関と連携をとりながら検討してまいりたい。	建設局
					通学路の指定、整備については、各学校からの要望に基づき、関係機関と連携をとりながら検討してまいりたい。	
6	泉	11	八乙女橋の急勾配対策	車の通行上、急勾配のため前方が見えず危険です。改善をお願いします。	仙台南川に架橋されている八乙女橋付近の土地利用および地形条件などの制約から、橋の縦断線形（架け替え）の見直しは困難である。	建設局
6	泉	12	市道急勾配の解消	七北田字杉ノ田202-14周辺の市道が山状になり、前方確認が不可能に近いため、事故も多発している。通学路であるため改良を求める。	当該箇所の地形および地域の土地利用などの制約条件から縦断線形の改良は困難であることから、交差点の位置の確認を促す標示などで対応してまいりたい。	泉区
6	泉	13	向原町内に集会所建設用地確保	現在、向原市営住宅を使用しているが、混雑し大変不便である。	集会所用地については、町内会が準備することを原則としている。	泉区
6	泉	14	信号機の設置	南中山2丁目9-1～南中山3丁目15-8の交差点。交通量増大で危険である。	南北に交差する道路が行き止まりになっているため、信号機を設置することにより交差する主道路の渋滞を招くこと、また、現在の交通量からみて信号機の設置は難しいとの回答が所轄警察署から出されている。	市民局

平成18年度予算に係る要望（公明党・各区）

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
6	泉	15	信号機の設置	市名坂字砂押59ローソン交差点は、交通量が多く事故が多発している。信号機の設置を求める。	同所への信号機設置については既に所轄警察署に要望しており、早期設置に向けて今後とも継続して要望してまいりたい。	市民局
6	泉	16	法面階段の設置	生活者の利便性及び通学路の安全のため、北中山3丁目29-11法面に階段の設置を求める。	北側法面を利用した長大階段となるため、特に冬期間における凍結および積雪などによる安全の観点から階段の設置は好ましくないので、既設階段の利用をお願いする。	建設局
6	泉	17	歩道の整備	市道・鶴が丘2丁目～2丁目集会所前まで、車の出入りが激しく、歩行不便である。バリアフリーの観点から整備を求める。	現在、当該区間の全面的な歩道の再整備計画がないことから、当面は、部分的な補修・改修で対応する予定である。	建設局